Commande fournisseur PO2402-1862

Réf. fournisseur : BL240232

Date de commande : 23/02/2024
Code fournisseur : F-00196

Adressé à

ATELEC SARL
14 RUE PIERRE MARIA / 85300 CHALLANS

France
Téléphone: 0251930772
Email: atelec@orange.fr

Émetteur

LA MAISON DU FILTRE
19, rue Fernand Forest Ducos - BP X5
98852 Nouméa cedex
Nouvelle-Calédonie

Tél.: (687) 27.38.00 - Fax: (687) 27.29.60
Email: commercial@lamaisondufiltre.nc / gestion@groupepaulez.com

Montants exprimés en Francs CFP

Désignation	TGC	P.U. HT	Qté	Total HT
160081 (Réf. produit fournisseur CAO160081) - RELAIS INV 12V 20/30A	11%	0,98	40	39
160082 (Réf. produit fournisseur CAO160082) - RELAIS 24V 20A (B)	11%	1,12	10	11
160083 (Réf. produit fournisseur CAO160083) - RELAIS 12V 30A (A)	22%	1,31	5	7
160115 (Réf. produit fournisseur CAO160115) - CENTRALE CLIGNOTANTE	22%	1,25	5	6
160116 (Réf. produit fournisseur CAO160116) - CENTRALE CLIGNOTANTE	22%	1,31	2	3
160216 (Réf. produit fournisseur CAO160216) - RELAIS INV 24V 10/20A	22%	1,18	20	24
160239 (Réf. produit fournisseur CAO160239) - RELAIS 12V 70 AMP	22%	1,71	20	34
160242 (Réf. produit fournisseur CAO160242) - CENTRALE CLIGNOT. 12V 98W	22%	3,55	5	18
160265 (Réf. produit fournisseur CAO160265) - RELAIS 12V 30A	11%	1,18	5	6
160270 (Réf. produit fournisseur CAO160270) - RELAIS 12V + DIODE	11%	1,05	10	11
160271 (Réf. produit fournisseur CAO160271) - RELAIS 24V 22 AMP DIODE	11%	1,23	5	6
160272 (Réf. produit fournisseur CAO160272) - RELAIS 24V 70 AMPS.	11%	5	1	5
160282 (Réf. produit fournisseur CAO160282) - RELAIS 12V 40A	11%	1,05	15	16
160311 (Réf. produit fournisseur CAO160311) - RELAIS 12V 40A	11%	1,05	30	32
160316 (Réf. produit fournisseur CAO160316) - RELAIS 12V 40A - 5 FICHES	11%	1,65	20	33
160364 (Réf. produit fournisseur CAO160364) - MICRO RELAIS + DIODE	11%	1,05	20	21
160365 (Réf. produit fournisseur CAO160365) - MICRO RELAIS	11%	0,98	20	20
160366 (Réf. produit fournisseur CAO160366) - MICRO RELAIS + DIODE	11%	1,05	15	16
160367 (Réf. produit fournisseur CAO160367) - MICRO RELAIS + RESISTANCE	11%	1,05	15	16
160368 (Réf. produit fournisseur CAO160368) - MICRO RELAIS 24V	11%	1,05	5	5
160394 (Réf. produit fournisseur CAO160394) - RELAIS 24V 40/60 AMPS + RESIS.	11%	1,86	20	37
160403 (Réf. produit fournisseur CAO160403) - RELAIS 12V + RESISTANCE	11%	1,12	10	11
160425 (Réf. produit fournisseur CAO160425) - RELAIS PRECHAUF. 7 280a	22%	24,33	1	24
160468 (Réf. produit fournisseur CAO160468) - RELAIS 12V 70A + RESISTANCE	22%	1,74	10	17
160477 (Réf. produit fournisseur CAO160477) - RELAIS 12V 100a	22%	4,83	5	24
160695 (Réf. produit fournisseur CAO160695) - VOLTMETRE 12V	11%	6,74	1	7
160699 (Réf. produit fournisseur CAO160699) - KIT TEMPERATURE D|EAU 12V	11%	10,11	15	152

160700 (Réf. produit fournisseur CAO160700) - KIT PRESSION HUILE 12V	11%	16,85	5	84
160702 (Réf. produit fournisseur CAO160702) - COMPTEUR HORAIRE 12/24V ROND	11%	11,23	15	168
160721 (Réf. produit fournisseur CAO160721) - RELAIS 24V 100 AMPS	22%	16,92	2	34
160747 (Réf. produit fournisseur CAO16747) - COMPTEUR HORAIRE RECTANGULAIRE	11%	11,23	6	67
160778 (Réf. produit fournisseur CAO160778) - KIT TEMPERATURE D|EAU 24V	11%	10,11	6	61
160779 (Réf. produit fournisseur CAO160779) - KIT MANO PRESSION D HUILE 24V	11%	16,85	10	169
160977 (Réf. produit fournisseur CAO160977) - RELAI 50 AMPS 24V + RESIST.	11%	1,74	2	3
160986 (Réf. produit fournisseur CAO160986) - KLAXON 12V	22%	8,58	2	17
160987 (Réf. produit fournisseur CAO161944) - KLAXON 24V	22%	3,8	7	27
161010 (Réf. produit fournisseur CAO161010) - MICRO RELAIS 24V 10/20 amps + résistance	22%	1,11	5	6
170070 (Réf. produit fournisseur CAO170070) - AMPOULE H3 12V 55W	11%	0,82	10	8
170347 (Réf. produit fournisseur CAO171105) - AMPOULE 12V 5W W1.1X9.5D	11%	0,2	20	4
170351 (Réf. produit fournisseur CAO170793) - AMPOULE 24V 10W BA15S	11%	0,42	10	4
170410 (Réf. produit fournisseur CAO170410) - AMPOULE 12V 1.2W W2X4.6D	11%	0,2	10	2
170452 (Réf. produit fournisseur CAO171092) - AMPOULE BAY15D 24V 21/5W	11%	0,26	10	3
170542 (Réf. produit fournisseur CAO171107) - AMPOULE T10 24V 5W 171107	11%	0,12	10	1
170776 (Réf. produit fournisseur CAO170776) - AMPOULE 12V 21/5 W	11%	0,69	30	21
170777 (Réf. produit fournisseur CAO170777) - AMPOULE T20 12V 21W	11%	0,69	20	14
170964 (Réf. produit fournisseur CAO170964) - CONNECTION PHARE PT43/PT45	22%	3,32	10	33
172056 (Réf. produit fournisseur CAO172056) - FEU DE TRAVAIL A LED	22%	17,02	4	68
172259 (Réf. produit fournisseur CAO172259) - PHARE LED	22%	42,58	1	43
180025 (Réf. produit fournisseur CAO180025) - CONTACT A CLE	0%	22,42	10	224
180028 (Réf. produit fournisseur CAO180028) - COUPE BATTERIE	22%	8,4	1	8
180043 (Réf. produit fournisseur CAO180043) - CONTACT A CLEF	11%	25,46	20	509
180044 (Réf. produit fournisseur CAO180044) - CONTACT A CLEF DIESEL	11%	27,2	15	408
180216 (Réf. produit fournisseur CAO180216) - COUPE BATTERIE	0%	5,77	10	58
180218 (Réf. produit fournisseur CAO182495) - PRISE FEMELLE REMORQUE	22%	2,75	5	14
180271 (Réf. produit fournisseur CAO180271) - COUPE-BATTERIE	11%	16,32	6	98
180274 (Réf. produit fournisseur CAO180274) - COUPE BATTERIE	11%	44,83	4	179
180287 (Réf. produit fournisseur CAO180287) - PRISE MALE	22%	4,03	2	8
180551 (Réf. produit fournisseur CAO180551) - CONNECTEUR BATTERIE - 350 AMPS -	22%	17,8	2	36
180594 (Réf. produit fournisseur CAO180594) - CONTACT ON/OFF/ON 6 TERM.	22%	3,25	10	33
190032 (Réf. produit fournisseur CAO190032) - COSSE PERCEE 5MN bleu	11%	0,06	100	6
190046 (Réf. produit fournisseur CAO190046) - COSSE FEMELLE PLATE 2.6mm?	11%	0,06	200	12
190053 (Réf. produit fournisseur CAO190053) - FUSIBLE ATO 3 AMPS	11%	0,09	50	5

190061 (Réf. produit fournisseur CAO190061) - FUSIBLE ATO 30 AMPS	11%	0,09	50	5
190211 (Réf. produit fournisseur CAO190211) - COSSE BATT. +	11%	2,06	5	10
190255 (Réf. produit fournisseur CAO190255) - COSSE PERCEE 8MN	11%	0,12	50	6
190718 (Réf. produit fournisseur CAO190718) - CONNECTEUR 16 mm2 M8	11%	0,26	10	3
190721 (Réf. produit fournisseur CAO190721) - CONNECTEUR 35 m/m?/10mm	11%	0,48	20	10
190723 (Réf. produit fournisseur CAO190723) - CONNECTEUR 50 m/m2/10mm	11%	0,92	5	5
190866 (Réf. produit fournisseur CAO190866) - COSSE BAT. +	11%	5,09	5	25
190867 (Réf. produit fournisseur CAO190867) - COSSE BAT. -	11%	5,09	5	25
191154 (Réf. produit fournisseur CAO191154) - FUSIBLE PAL JAUNE 60A	11%	1,77	5	9
191161 (Réf. produit fournisseur CAO191161) - PORTE FUSIBLE (4)	11%	4,8	2	10
191163 (Réf. produit fournisseur CAO191163) - PORTE FUSIBLES (8)	11%	8,03	3	24
191188 (Réf. produit fournisseur CAO191188) - FUSIBLE 80 AMPS	11%	0,06	10	1
191252 (Réf. produit fournisseur CAO191252) - MAXI FUSIBLE ROUGE à fiche 50A	11%	0,72	10	7
191253 (Réf. produit fournisseur CAO191253) - MAXI FUSIBLE BLEU à fiche 60A	11%	0,72	10	7
191254 (Réf. produit fournisseur CAO191254) - MAXI FUSIBLE BEIGE à fiche 70A	11%	0,72	10	7
191416 (Réf. produit fournisseur CAO191416) - CONNECTEUR 35 mm2/ 8mm	11%	0,46	20	9
191470 (Réf. produit fournisseur CAO191470) - FUSIBLE 10 A MINI	11%	0,09	50	5
191833 (Réf. produit fournisseur CAO191833) - FUSIBLE PAL NOIR 65A	11%	1,77	5	9
191945 (Réf. produit fournisseur CAO191945) - GAINE FLEXIBLE 10.7x14.1	0%	0,32	1	0
191946 (Réf. produit fournisseur CAO191946) - GAINE FLEXIBLE 13.2*17.5	11%	0,35	50	18
191948 (Réf. produit fournisseur CAO191948) - GAINE FLEXIBLE 19.3X23.8	11%	0,52	20	10
192108 (Réf. produit fournisseur CAO192108) - FUSIBLE PAL ROUGE 50A	11%	1,43	4	6
192109 (Réf. produit fournisseur CAO192109) - FUSIBLE PAL JAUNE 60A	0%	1,43	10	14
192429 (Réf. produit fournisseur CAO192429) - FUSIBLE MIDI 50 AMPS	0%	1,15	10	12
192435 (Réf. produit fournisseur CAO192435) - FUSIBLE MIDI 150 AMP	0%	1,22	10	12
ACX1941DBL (Réf. produit fournisseur CAO160942) - RELAIS 12V 30/40A 5 PIN	0%	1,25	8	10
190809 - JOINT CUIVRE 12x18x1.5	0%	0,12	100	12
190815 (Réf. produit fournisseur CAO190815) - JOINT CUIVRE 14x20x1.5	0%	0,15	100	15
230386 (Réf. produit fournisseur CAO230386) - RELAIS 24V	0%	16,09	1	16

Total HT	3 338
Total TGC 11%	269
Total TGC 22%	105
Total TTC	3 712